

IZJAVA O LASTNOSTIH

CEM I 52,5 R


IOL št. 1404-CPR-2102, Verzija 8.0, April 2024

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Portlandski cement EN 197-1
CEM I 52,5 R**
2. Predvidena uporaba: **priprava betona, malte, injekcijske mase in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov**
3. Proizvajalec: **ALPACEM CEMENT, d.d.,
Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 1+**
5. Harmonizirani standard: **EN 197-1:2011**
Priglašeni organ: **ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije, št. 1404**
6. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost
Običajni cementi (podružine), Sestavine in sestava	CEM I
Tlačna trdnost (zgodnja in standardna)	52,5 R
Čas začetka vezanja	Ustreza
Prostorninska obstojnost - ekspanzija - vsebnost sulfata (kot SO ₃)	Ustreza Ustreza
Netopni ostanek	Ustreza
Žarilna izguba	Ustreza
Vsebnost klorida	Ustreza

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Tatjana Pešič
Vodja kontrole kakovosti in laboratorijev





Tomaz Vuk
Predsednik uprave