

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## CEM I 42,5 R


DOP-Nr.: 0970-CPR-0818/CE/0215; Versione: 0, Ottobre 2023

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CEM I 42,5R**
2. Usi previsti: **Preparazione di calcestruzzo, malte, massetti, malta per iniezioni e altre miscele destinate alla costruzione e la fabbricazione di prodotti da costruzione.**
3. Fabricante: **Alpacem Cementi Italia SpA, via Castelnuovo del Friuli, 1 I-33070 San Vito al Tagliamento (PN) - Stabilimento: Cadola (BL)**
4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione: **Sistema 1+**
5. Norma armonizzata: **EN 197-1:2011**
6. Organismi notificati: **ITC-CNR nr.0970**
7. Prestazioni dichiarate:


Proprietà	Prestazione
Costituenti e composizione del cemento comune	CEM I
Classe resistenza (iniziale e normalizzata)	42,5 R
Tempo inizio presa	Passa
Perdita al fuoco	Passa
Residuo insolubile	Passa
Stabilità	
- Espansione	Passa
- Contenuto in solfato (come SO <sub>3</sub> )	Passa
Contenuto in cloruro (come Cl <sup>-</sup> )	Passa

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Rosset Elvis  
Responsabile Assicurazione Qualità

Marchetti Matteo  
Direttore Operativo

**Alpacem Cementi Italia S.p.A.**

Sede legale: San Vito al Tagliamento; Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.; Reg.Imp.PN /C.Fiscale /Partita IVA: IT 03338380284

Sede legale e stabilimenti: Via Castelnuovo del Friuli n. 1-Z.I. Ponte Rosso (PN), I-33078 San Vito al Tagliamento (PN);

Tel.: +39 0434 844444, Fax: +39 0434 85359, E-Mail: cementi@alpacem.it

Stabilimento di Cadola: Loc. Cadola 10, I-32014 Ponte nelle Alpi (BL); Tel.: +39 0437/ 982611, E-Mail: cementi@alpacem.it

[www.alpacem.it](http://www.alpacem.it)