

IZJAVA O LASTNOSTIH

ULTRASAL 42,5 N

CEM I 42,5 N



IZJAVA O LASTNOSTIH št.: 1404-CPR-2100, Verzija 5.0, Januar 2022

Salonit Anovo d.d.

Anhovo 1, SI-5210 Deskle, T +386 5 39 21 000, e-mail: info@salonit.si

www.salonit.si | www.alpacem.com

DRUŽBA SKUPINE **Alpacem**
by Wiersdorfer

IZJAVA O LASTNOSTIH št. 1404-CPR-2100

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Portlandski cement EN 197-1 – CEM I 42,5 N
2. Predvidena uporaba: **priprava betona, malte, injekcijske mase in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov**
3. Proizvajalec: **SALONIT ANHOVO, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 1+**
5. Harmonizirani standard: **EN 197-1:2011**
Priglašeni organ: **št. 1404, ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije**
6. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost
Običajni cementi (podružine), Sestavine in sestava	CEM I
Tlačna trdnost (zgodnja in standardna)	42,5 N
Čas vezanja	Ustreza
Prostorninska obstojnost - ekspanzija - vsebnost sulfata (kot SO ₃)	Ustreza Ustreza
Netopni ostanek	Ustreza
Žarilna izguba	Ustreza
Vsebnost klorida	Ustreza

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.

31

Anhovo, 24.1.2022



Tatjana Pešič
Vodja kontrole kakovosti in laboratorijev



Tomaz Vuk
Član uprave