

IZJAVA O LASTNOSTIH


CEM I 42,5 N

IOL št. 1404-CPR-2100, Verzija 7.0, April 2024

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Portlandski cement EN 197-1
CEM I 42,5 N**
2. Predvidena uporaba: **priprava betona, malte, injekcijske mase in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov**
3. Proizvajalec: **ALPACEM CEMENT, d.d.,
Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 1+**
5. Harmonizirani standard: **EN 197-1:2011**
Priglašeni organ: **ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije, št. 1404**
6. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost
Običajni cementi (poddružine), Sestavine in sestava	CEM I
Tlačna trdnost (zgodnja in standardna)	42,5 N
Čas začetka vezanja	Ustreza
Prostorninska obstojnost - ekspanzija - vsebnost sulfata (kot SO ₃)	Ustreza Ustreza
Netopni ostanek	Ustreza
Žarilna izguba	Ustreza
Vsebnost klorida	Ustreza


Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.



Tatjana Pešič
Vodja kontrole kakovosti in laboratorijev

Podpisal za in v imenu proizvajalca:





Tomaz Vuk
Predsednik uprave