

IZJAVA O LASTNOSTIH

DURASAL

CEM III/B 32,5 N – LH/SR



IZJAVA O LASTNOSTIH št.: 1404-CPR-2382, Verzija 6.0, September 2023

Salonit Anovo d.d.

Anhovo 1, SI-5210 Deskle, T +386 5 39 21 000, e-mail: info@salonit.si

www.salonit.si | www.alpacem.com

IZJAVA O LASTNOSTIH št. 1404-CPR-2382

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Žlindrin cement EN 197-1 – CEM III/B 32,5 N - LH/SR
- Predvidena uporaba: **priprava betona, malte, injekcijske mase in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov**
- Proizvajalec: **SALONIT ANHOVO, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
- Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 1+**
- Harmonizirani standard: **EN 197-1:2011**
Priglašeni organ: **št. 1404, ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije**
- Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost
Običajni cementi (podružine), Sestavine in sestava	CEM III/B – LH/SR
Tlačna trdnost (zgodnja in standardna)	32,5 N
Čas vezanja	Ustreza
Prostorninska obstojnost - ekspanzija - vsebnost sulfata (kot SO ₃)	Ustreza Ustreza
Žarilna izguba	Ustreza
Netopni ostanek	Ustreza
Vsebnost klorida	≤ 0,2* %
Hidratacijska toplota	Ustreza

* deklarirana vrednost v skladu s tč. 7.3 EN 197-1:2011

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Tatjana Pešič
Vodja kontrole kakovosti in laboratorijev

SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.

31

Anhovo, 05.09.2023



Tomaz Vuk
Predsednik uprave