

IZJAVA O LASTNOSTIH

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N

IOL št. REG2-0004-04-ZGPro1-3532, Verzija 2.0, April 2024

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Portlandski mešani cement EN 197-5
CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N**
- Predvidena uporaba: **priprava betona, malte, injekcijske mase in drugih mešanic
za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov**
- Proizvajalec: **ALPACEM CEMENT, d.d.,
Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
- Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 1+**
- Tehnična specifikacija: **SIST EN 197-5:2021**

Določeni certifikacijski organ št. **REG2-0004-04 ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije**, je opravil tipski preskus za določitev vrste proizvoda, začetni pregled tovarne proizvajalca in notranje kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole v tovarni ter zunanje kontrolne preskuse vzorcev, vzetih v proizvodnem obratu. Na osnovi navedenega je izdal certifikat o skladnosti št. **REG2-004-04-ZGPro1-3532**.

6. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost
Običajni cementi (podružine), Sestavine in sestava	CEM II/C-M (S-LL)
Tlačna trdnost (zgodnja in standardna)	42,5 N
Čas začetka vezanja	Ustreza
Prostorninska obstojnost - ekspanzija - vsebnost sulfata (kot SO ₃)	Ustreza Ustreza
Vsebnost klorida	Ustreza

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Url. L. RS št. 82/13) odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Tatjana Pešič
Vodja kontrole kakovosti in laboratorijev





Tomaz Vuk
Predsednik uprave