

IZJAVA O LASTNOSTIH

CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R

IOL št. REG2-0004-04-ZGPro1-3862, Verzija 1.0, maj 2025

- | | |
|---|--|
| 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: | Portlandski mešani cement EN 197-5
CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R |
| 2. Predvidena uporaba: | priprava betona, malte, injekcijske mase in drugih mešanic
za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov |
| 3. Proizvajalec: | ALPACEM CEMENT, d.d.,
Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija |
| 4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: | Sistem 1+ |
| 5. Tehnična specifikacija: | SIST EN 197-5:2021 |

Določeni certifikacijski organ št. **REG2-0004-04 ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije**, je opravil tipski preskus za določitev vrste proizvoda, začetni pregled tovarne proizvajalca in notranje kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole v tovarni ter zunanje kontrolne preskuse vzorcev, vzetih v proizvodnem obratu. Na osnovi navedenega je izdal certifikat o skladnosti št. **REG2-004-04-ZGPro1-3862**.

6. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost
Običajni cementi (poddružine), Sestavine in sestava	CEM II/C-M (S-LL)
Tlačna trdnost (zgodnja in standardna)	32,5 R
Čas začetka vezanja	Ustreza
Prostorninska obstojnost	
- ekspanzija	Ustreza
- vsebnost sulfata (kot SO ₃)	Ustreza
Vsebnost klorida	Ustreza

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Url. L. RS št. 82/13) odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:


Tatjana Pešič
Vodja kontrole kakovosti in laboratorijev




Tomaz Vuk
Predsednik uprave